

第 14 章 CSS 文字与文本

学习导航

- 1.CSS 中长度与颜色
- 2.CSS 中的文字属性
- 3.CSS 中的文本属性

主讲教师：李炎恢

官方网站：<http://www.php100.com>

14.1 CSS 中长度与颜色

| 长度单位 | 说明 |
|-------|--------------------|
| in | 英寸 |
| cm | 公分 |
| mm | 公里 |
| em | 以目前字体高度为单位 |
| ex | 以小写字母高度为单位（大部分不支持） |
| pt | 1pt/72英寸 |
| pc | 1pc/12pt |
| px | 像素（推荐使用） |
| 颜色单位： | 说明 |
| 十六进制 | 如：color:#ff0000 |
| 颜色名称 | 如：color:red |
| 三原色单位 | 如：rgb(255, 0, 0) |

一般最常用的是十六进制，三原色单位的原理【红（r），绿（g），蓝（b）】混合而成。。
每个值域在0—255之间

14.2 CSS 中的文字属性

| 属性名称 | 属性值 | 说明 |
|--------------|------------|---------------|
| font-style | normal | 正常显示 |
| | italic | 斜体 |
| font-variant | normal | 正常显示 |
| | small-caps | 将英文大小写字母写调为同宽 |

| | | |
|-------------|--------|--------|
| font-weight | normal | 正常显示 |
| | bold | 粗体 |
| font-size | 像素 | 字体大小 |
| | 百分比 | 字体大小 |
| font-family | 字体名称 | 设置字体名称 |

font属性简化的使用方法：

font:是否斜体 是否同宽 是否粗体 大小 字体名称

例如:font:italic bold 200 隶书;

14.3 CSS中的文本属性

| | | |
|-----------------|--------------|----------|
| 属性名称 color | 属性值 | 说明 |
| | 十六进制 | 颜色 |
| | 英文名称 | 颜色 |
| | 三原色单位 | 颜色 |
| letter-spacing | normal | 正常显示 |
| | 长度 | 文本间隔 |
| word-spacing | normal | 正常显示 |
| | 数字 | 单词间距 |
| white-space | normal | 文本自动处理换行 |
| | pre | 换行和空白受保护 |
| | nowrap | 强制在同一行显示 |
| text-align | left | 文字靠左 |
| | right | 文字靠右 |
| | center | 文字靠中 |
| text-decoration | none | 正常显示 |
| | underline | 加上下划线 |
| | overline | 加顶线 |
| | line-through | 加删除线 |
| text-indent | 长度 | 首行缩进 |
| | 百分比 | 同上 |
| line-height | 像素 | 行高 |
| | 数字/百分比 | 行高 |

| | | |
|----------------|------------|---------------|
| text-transform | none | 正常显示可以包含大，小字符 |
| | capitalize | 字符串第一个字符大写 |
| | uppercase | 设置大写字符 |
| | lowercase | 设置小写字符 |
| vertical-align | sub | 设置文字为下标。 |
| | super | 设置文字为上标。 |
| | top | 元件往上端靠齐。 |
| | middle | 设置文字是在中线位置。 |
| | bottom | 元件往下端靠齐。 |

感谢收看本次教程！

还有什么疑问可以到 www.php100.com

也可以以发送邮件到 yc60.com@gmail.com

高清不失真版 请到 www.php100.com 查询索取

本次演讲老师：李炎恢