

第 17 章 CSS 区块、浮动、定位、溢出、滚动条

学习导航

- 1.CSS 中区块的使用
- 2.CSS 中浮动的使用
- 3.CSS 中定位的使用
- 4.CSS 中溢出的使用
- 5.CSS 中滚动条的使用

主讲教师：李炎恢

官方网站：<http://www.php100.com>

17.1 CSS 中区块的使用

属性名称	属性值	说明
width	像素/百分比	区块的宽度
	auto	
height	像素/百分比	区块的高度
	auto	
min-height	像素像素/百分比	区块最小高度
	auto	
max-height	像素像素/百分比	区块最大高度
	auto	
min-width	像素像素/百分比	区块最小宽度
	auto	
max-width	像素像素/百分比	区块最大宽度
	auto	

17.2 CSS 中浮动的使用

属性名称	属性值	说明
float	none	正常显示
	left	左浮动
	right	右浮动
clear	none	允许两边浮动
	left	不允许左边浮动

right	不允许右边浮动
both	不允许两边浮动

17.3 CSS 中定位的使用

属性名称	属性值	说明
position	relative	设置区块基准点为左上角
	absolute	设置网页的为基准点左上角
	static	无设置
left	auto	以基准点定位在左边
	像素/百分比	定位在左边
top	auto	以基准点定位在上边
	像素/百分比	定位在上边
right	auto	以基准点定位在右边
	像素/百分比	定位在右边
bottom	auto	以基准点定位在下边
	像素/百分比	定位在下边
z-index	auto	自动调整高度
	数字	数字越大越往上层

17.4 CSS 中溢出的使用

属性名称	属性值	说明
overflow	visible	不剪切内容也不添加滚动条
	auto	在必需时对象内容才会被裁切或显示滚动条
	hidden	不显示超过对象尺寸的内容
	scroll	总是显示滚动条
overflow-x	(同上)	
overflow-y	(同上)	

17.5 CSS 中滚动条的使用

属性名称	属性值	说明
scrollbar-3dlight-color	颜色/十六进制	滚动条亮边框
scrollbar-highlight-color	颜色/十六进制	滚动条 3D 界面亮边
scrollbar-face-color	颜色/十六进制	滚动条 3D 表面
scrollbar-arrow-color	颜色/十六进制	滚动条方向箭头
scrollbar-shadow-color	颜色/十六进制	滚动条 3D 暗边
scrollbar-darkshadow-color	颜色/十六进制	滚动条暗边框
scrollbar-base-color	颜色/十六进制	滚动条基准颜色
scrollbar-track-color	颜色/十六进制	滚动条的拖动区域

感谢收看本次教程！

还有什么疑问可以到 www.php100.com

也可以以发送邮件到 yc60.com@gmail.com

高清不失真版 请到 www.php100.com 查询索取

本次演讲老师：李炎恢