

# 2017-4-6 视频课笔记

## 1.1 表格布局：

- 1、整个页面不要都套在一个表格中，若将内容都放在一个表格中，下载速度会很慢
- 2、表格结构尽量整齐

## 1.2 排版规则

- 1、表格可以被内容撑开，不可被背景撑开，默认情况下，背景会平铺，标签有多大，背景就铺多大
- 2、内容不能放在内容上面，内容只能放在背景上面
- 3、图在图上或者文字在图上，图用背景

## 1.3 表单（搜集用户数据）

- 1、表单域：表单的区域，用来控制表单提交时的数据访问

```
<form>

    <table>

        <tr></tr>

    </table>

</form>
```

- 2、表单元素：

（1）文本框(单行文本) `<input type="text" name="workid" size="8" />`

Size=8 表示宽度为8个字符的长度

Maxlength=8 表示最多输入8个字符

Name=workid 表示给文本框取的名字

`<input type="password" name="password" Maxlength="8" />`

Type=password 表示是密码输入框

- （2）单选框

```
<td>

<input type="radio" name="sex" value="男" checked="checked" />男

<input type="radio" name="sex" value="女" />女

</td>
```

注意：

1、同一组的名字必须要相同

2、必须给无法输入的表单元素赋值

3、默认选中 checked=checked

(3) 复选框

```
<input type="checkbox" name="hobby" value="游泳">游泳
```

```
<input type="checkbox" name="hobby" value="跑步">跑步
```

```
<input type="checkbox" name="hobby" value="爬山">爬山
```

(4) 下拉菜单

```
<select name="学历">
    <option value="本科">本科</option>
    <option value="大专">大专</option>
    <option value="高中" selected="selected">高中</option>
</select>
```

<select>下拉菜单

<option>下拉菜单选项

<selected>表示默认选中

(5) 下拉列表

```
<select name="dept" size="3" multiple="multiple">
    <option value=" "></option>
    <option value=" "></option>
    <option value=" "></option>
    <option value=" "></option>
</select>
```

Size="3" 显示 3 个选项

Multiple=multiple 表示可多选

(6) 多行文本

```
<td>
    <textarea name=" " cols=" " rows=" " > </textara>
</td>
```

Cols 表示容纳的列数（调节宽）

Rows 表示容纳的行数（调节高）

(7) 提交按钮

`<input type="submit" value="注册" name="" />`作用：向服务器提交数据

`<input type="reset" value="重置" name="" />`作用：清空填写的数据

#### (8) 普通按钮

提交按钮和重置按钮都是带有功能的按钮，在普通情况下，我们点击但有的时候是不需要提交和重置，而执行我们自己的功能，就需要一个不带有功能的按钮

`<input type=button value="" name="" >`

Input type 属性

Text	文本
Password	密码
Checkbox	复选
Radio	单选
Submit	提交
Reset	重置
Button	普通按钮

## 1.4 框架

框架属于将要淘汰的标签

框架集：`<frameset></frameset>`

框架：`<frame>`

如果有 N 个框架，保存 N+1 个文件

保存框架注意事项：

光标放在哪个框架中就保存哪个框架中的页面，

这样保存麻烦，如果要保存所有的页面，则执行

文件--保存全部

先保存框架集，再保存框架