

序号	Bug描述	Bug原因	解决方法	备注
1	终端中输入touch无法建立文件夹	touch命令是新建文件使用的	改用mkdir后可以建立文件夹	目前不知道怎么使用终端删除文件
2	touch新建的xcode文件打开是普通文档	没有加后缀名.c	加入后缀名后就好了	xcode转换成语言汇编语言后后缀名变为.o而转换成机器语言后变为.out
3	终端中使用cc -c将文件转换成汇编语言时无效, 使用cc直接转换也无效	xcode的函数格式有问题, 句式结尾没有加上; 收尾	在每个句式的结尾加上;	大括号中的句式结尾好像都要加;
4	printf下的内容无法打印	函数前缀没有加上include <stdio.h>	在函数开头加上include<stdio.h>就好了	目前还不清楚include <stdio.h>是什么意思
5	在函数格式无误的情况下无法用cc转换格式	其中一个函数的名称使用了***符号	将符号改成英文字母就好了	目前数字也不能使用做名称
6	printf下内容 /n结尾不换行	符号输入错误	将/n改为\n就好了	\是反斜线
7	两数和不显示	单词sum输入成了sun	改正单词	这算BUG吗?
8	两整数无法求和无法输出	打印字符写成了浮点打印的字符%f	将%f改成%d	
9	双精度函数输出错误	关键字double输入错误	将double改成double	
10	函数无法输出	printf写成了frintf	改完单词就好了	
11	printf("%d\n%d\n",a,b);无法输出	冒号后面的内容没有用逗号隔开	在a前面加上, 就解决了	
12	调用add函数出错	在add函数句式开头的地方加了;	将; 去掉	
13	输出双精度函数错误	打印字符书写不缺只写了%	%后加上f就好了	
14	批量输出的时候第二行数据不换行	第一行数据未加\n	加上就好了	
15	书写了一个函数发现没有返回值	因为写了一个void函数, 这个函数没有返回值	将void改成int就有值了	
16	输出提示错误	一行数据没有; 收尾	加上;	
17	终端中a.out文件不运行	只输入了./a没有加后缀	加上后缀.out就好了	
18	终端提示错误	定义了两个同名的变量	把a改成别的数字就好了	
19	无法转换.o文件	句式结尾没有加分号	加上分号	
20	终端提示输出变量出现问题	前面定义的变量注释之后没有重新定义	重新定义就好了	
21	关系式计算出错	关系式分号写成了冒号	将冒号改回来	
22	没有提示错误, 但打印的单词不输出	打印的两字母间没有加逗号	加上逗号	
23	switch函数case句式错误	case后面的符号输成了;	改成:就好了	
24	scanf提示输入错误	输入内容没有加&前缀	加上&就好了	
25	定义变量提示错误	没有加;结尾	在int a=0后面加上;	
26	输出数字, 结果输出了字母	没有用%d输出	改成%d就好了	
27	终端无法打印	根本不在文件夹里	学好英文, 看懂提示	
28	限制了条件但是还是无限打印	在父级上少加了一个限制条件	容易忽略, 添加了一个a++就好了	
29	for循环不输出	代码没有写在for的作用域里面	把语句写到for循环的大括号中	
30	do{} while() 循环编译错误	while() 后面没有添加分号	加上分号	
31	while循环局势编译出错	while后面的() 中没有控制变量	在() 中加入控制控制条件	while后面的() 中不能为空, 不会默认为真
32	int定义变量出错	在一个局势中通过逗号定义了两个变量如int a, int b;	应当写成int a, b;	
33	for语句条件语句编译时出现警告, 且仅输出后面的变量	条件语句中用, 号隔开了两个关系运算	逗号去掉用逻辑运算符代替	逗号语句的用法我还是不大了解啊
34	for语句不输出	在语句中定义变量时没有加关键字	加上关键字int就好了	切记定义变量必须加关键字
35	一行位运算不运行	a&1m没有赋值	加上赋值符号给变量	
36	scanf提示错误	语句内容里没有加&符号	加上地址符&	
37	switch函数case句式错误	语句没有用break结尾后面的内容被答应出来了	case语句结束加break退出	
38	if(0==a%8){printf("%");} 空格不输出	变量用错了	改换表示数位的变量	
39	for函数编译提示错误	间隔的分号写成了逗号	把逗号改成分号	
40	不能输出整个数组	数组不能整个输出, 这种格式a[i][j]只是输出数组中的一个元素	把输出元素的角标改到数组定义的范围之内	数组如果输出的话要输出字符串格式, 输出内容写数组名
41	%d没法输出数组的值	把数组名[] []当成了数组名, 其实数组名就是[] []前的部分, 而且输出时应该用字符串输出	正确书写数组名且把%d改成%s	
42	定义变量提示错误	定义数组时花括号结尾处没有写分号	书写正确格式, 在花括号后面加分号	花括号不能等同于分号, 用法是不一样的
43	二维数组初始化错误	花括号里各个小花括号之间没有用逗号隔开	把二维数组里每一个子数组看成一个元素, 元素之间必须要用逗号隔开	
44	二维数组计算最大值时结果出现无意义的数字	因为没有给承接最大值的变量赋初值	给最大值变量赋二维数组的初值	变量在调用之前是不是一定要赋初值?

45	输入字符串时提示了一个警告	因为在输入函数scanf的输入变量前加了&寻地址符	把寻地址符去掉	字符串的数组名就代表它的地址, 不需要再寻地址
46	做for循环函数时提示错误	在函数之前的部分里没有定义过变量i, 而使用for时直接给i赋值	使用函数必须先定义	
47	指针赋值错误	变量名写错了, 小写写成大写	正确书写	变量名绝对区分大小写
48	做选择排序时, 交换输出数值后, 输出错误	将角标与常量进行了交换	将角标放进[]中编辑	写一个角标是无法输出一个数组值的
49	交换变量值的时候出错	语句结尾没有加;	加上分号	
50	已声明函数不调用	声明语句结尾没有加分号	加上分号	
51	将数组元素倒序的时候已被for循环倒序的元素打印结果不改变	交换的语句写在了for循环之外, 这样每次for循环重新运行, 交换的值又返回最初了	将交换的语句写到for循环之内	
52	函数调用及定义都提示出错	定义函数时没有定义参数, 调用时语句结尾没有加;, 声明时也没有加;	定义函数加(形式参数), 调用时语句结尾加;, 声明时也要加;	函数虽然定义时不用加;, 但是调用及声明时一定要加分号
53	调用函数不执行	函数没有声明位置又在main函数之后	在程序开始的地方声明函数	
54	定义的指针变量调用时不起作用	指针变量没有赋初值	给指针变量赋上一个初值	指针变量需要一个确定的地址才能调用, 因为在定义的时候内存并没有给它赋予地址, 不像数组在定义时内存中已经给它定义了地址及空间等信息
55	指针变量做实参调用时不起作用	定义的实参是一个指针变量p+i, 并没有固定值	将实参改为p, 就可以了	这个地方函数传入的实参是没有问题的, 只是函数的操作部分有问题, 所以左边的描述及解决都是错误的
56	for语句提示错误	各元素之间用逗号隔开了	把逗号改成分号	
57	main函数的参数提示错误	在main函数的参数括号里写入了很多函数内用到的变量定义	把参数括号里的内容去掉	最好还是不要在main函数参数括号里写东西了
58	用指针做for循环的控制变量最后成了死循环	输入的语句为for (p=a;p<p+n;p++)	改为for (p=a;p<a+n;p++)	p++的值一直在增大, 永远小于p+n
59	for循环的后面定义的变量作用域不明	在for循环后面没有大括号的情况下直接定义了变量int a;造成这个变量的作用域不明	在for循环后面加上大括号或者把变量拿到语句之外	
60	使用对象变量给实例变量赋值结果打印出来还是0	先给变量赋值如int a=p->age;然后再给实例赋值p->age=3;那么等于先给变量a赋值为0, 改变的值并没有赋予a	先给实例赋值, 再取实例的值	
61	实现类提示错误	(excel拿@开头好像不大好)@implementation没有用@end结尾	实现完类后加@end结尾	
62	调用方法的时候出错	把格式写成了[类名 方法名];	把格式改成[变量名 方法名];	名字太多的情况下一定要搞清楚变量之间的关系, 才不会弄错
63	声明和实现方法的时候系统对格式提出了警告	有两个参数, 其中第二个参数开始的冒号与第一个形参之间没有打空格, 系统分不清第一个形参是参数名还是参数	当有两个参数时第一个参数与第二个参数之间一定要以空格分开	
64	定义方法失败	格式错误类名后面少了一个*	加上*就可以了	
65	类的实例变量没法调用改变	没有加@public类的实例变量受保护无法改变	在声明中加入@public	
66	调用一个类做方法参数格式错误	被调用的类名后面没有加*	在被调用的参数类型括号里类名后面加上*	
67	声明的格式出错	方法及类的声明直接写到类的@end符号后面去了	将声明写到@end前面就好了	
68	编译不能	错别字太多	将错别字一一改回	在oc中解除了很多很长的句式, 书写时非常容易出错, 怎么解决这个问题, 一是要把英文写好, 二是要多总结错误提示里的内容, 现在说这话是不是有点晚了?